

741.1.4.4	Слесарь аварийно-восстановительных работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
5. Бригада №3																					
741.1.5.5	Слесарь аварийно-восстановительных работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
6. Бригада №6																					
741.1.6.6	Слесарь аварийно-восстановительных работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
2. ОГМ																					
741.2.0.7	Оператор манипулятора	2	-	-	2	2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
741.2.0.8	Водитель автомобиля	2	-	-	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
3. Экологическая лаборатория																					
741.3.0.9	Заведующий лабораторией	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
741.3.0.10	Старший инженер-химик	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
741.3.0.11A	Инженер-химик	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
741.3.0.12A	Инженер-химик	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
741.3.0.13A	Инженер-химик	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
741.3.0.14A	Инженер-химик	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
741.3.0.15A	Инженер-химик	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
741.3.0.11A	Инженер-химик	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
741.3.0.16	Главный бактериолог (руководитель бактериологического отделения)	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Да	Нет
741.3.0.17	Инженер-технолог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
741.3.0.18	Техник-лаборант	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Да	Нет
4. Испытательная лаборатория																					
741.4.0.19A	Лаборант химического анализа (4 разряд)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1
741.4.0.20A	Лаборант химического анализа (4 разряд)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1
741.4.0.21A	Лаборант химического анализа (4 разряд)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1
741.4.0.22A	Лаборант химического анализа (4 разряд)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1
741.4.0.23A	Лаборант химического анализа (4 разряд)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1
741.4.0.24A	Лаборант химического анализа (4 разряд)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1
741.4.0.25A	Лаборант химического анализа (4 разряд)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1
741.4.0.19A	Лаборант химического анализа (4 разряд)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1
741.4.0.26A	Лаборант химического анализа (4 разряд)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1
741.4.0.19A	Лаборант химического анализа (4 разряд)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1
741.4.0.27A	Лаборант химического анализа (4 разряд)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1
741.4.0.28	Лаборант химико-бактериологического анализа (3 разряда)	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1	3.1	3.1
741.4.0.29	Инженер-химик	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2
5. Столовая																					